RATGEBER

Alles Wichtige für Hundebesitzer:innen

Antworten auf die häufigsten Fragen rund um die Gesundheit und das Wohlbefinden Ihres Hundes

Tierklinik Dr. Hans & Dr. Andrea Hutter
1190 Wien · Notdienst rund um die Uhr

Inhalt

Mit diesem Ratgeber möchten wir Ihnen Antworten auf häufig gestellte Fragen speziell für Ihren Hund geben. Dieses Angebot wird laufend von uns erweitert. Natürlich können Sie unser Team jederzeit auch telefonisch oder per E-Mail kontaktieren.

01 Wann sollte ich mit meinem Hund zum Tierarzt?

02 Was passiert bei einem Besuch in der Tierklinik?

03 Welche Impfungen braucht mein Hund?

04 Ab welchem Alter wird mein Hund geschlechtsreif?

05 Sind Zecken für meinen Hund gefährlich?

Gut zu wissen: Dieser Ratgeber ersetzt keine tierärztliche Untersuchung. Bei akuten Beschwerden oder Notfällen erreichen Sie unser Team rund um die Uhr unter **0664 937 6434**.

01 Wann sollte ich mit meinem Hund zum Tierarzt?

Es gibt einige klare Anzeichen, bei denen ein Tierarztbesuch nicht aufgeschoben werden sollte:

- Bei plötzlichen Veränderungen im Verhalten (Appetitlosigkeit, Lethargie, Erbrechen, Durchfall).
- Bei Verletzungen (Hinken, Schwellungen, offene Wunden).
- Bei chronischen Erkrankungen (z. B. Hautprobleme, Atembeschwerden).
- Für regelmäßige Gesundheitschecks und Impfungen.

02 Was passiert bei einem Besuch in der Tierklinik?

Zu Beginn führen wir eine gründliche Untersuchung – einschließlich Anamnese und, falls nötig, weiterer Diagnostikverfahren – durch.

Im Anschluss beraten wir Sie ausführlich über die Diagnose, die Behandlungsmöglichkeiten und die weiteren Schritte.

03 Welche Impfungen braucht mein Hund?

Die notwendigen Impfungen hängen vom Alter, Lebensstil und Aufenthaltsort Ihres Hundes ab. Wir erstellen Ihnen gerne eine individuelle Impfempfehlung für Ihren Liebling.

04 Ab welchem Alter wird mein Hund geschlechtsreif?

Die Sexualität des Hundes

Geschlechtsreif werden Hündinnen zu sehr unterschiedlichen Terminen. Kleine Rassen manchmal schon ab dem 5. Lebensmonat, große und ursprüngliche Rassen – wie auch Wölfe – deutlich später, zwischen dem achten und vierzehnten Monat. Die Hündin wird danach in der Regel zweimal im Jahr läufig; nur in dieser Zeit ist sie paarungsbereit.

Die Läufigkeit dauert zwei bis drei Wochen. Dabei wird die Hündin unruhig, und aus der Scheide tritt blutiger Ausfluss aus. In der etwa zehntägigen Vorbrunst wehrt sie noch alle Rüden ab – das ändert sich mit Beginn der Hochbrunst, wenn der Blutungsnachlass die Paarungsbereitschaft einläutet.

Beim Rüden tritt die Geschlechtsreife etwa ab dem achten Monat ein. Im Gegensatz zur Hündin unterliegt seine Paarungsbereitschaft keinen zeitlichen Beschränkungen: Riecht er eine läufige Hündin, wird er unruhig, wimmert, läuft weg und verweigert manchmal sogar die Nahrung.

05 Sind Zecken für meinen Hund gefährlich?

Zecken können für Ihren Hund gefährlich werden, wenn sie Krankheiten übertragen – dazu zählen z. B. Anaplasmen, Ehrlichien, Babesien, Hepatozoon und Borrelien.

Deshalb sollte Ihr Tier während der gesamten Zeckensaison ununterbrochen geschützt sein. Dieser Schutz kann durch Tabletten, Zeckenschutzbänder, Sprays oder sogenannte Spot-on-Präparate gewährleistet werden – bei Auslandsreisen empfiehlt sich auch eine Kombination verschiedener Präparate.

Wichtig: Die umgangssprachlich als „Zeckenimpfung“ bezeichnete Impfung gegen Borreliose allein reicht nicht aus, um zuverlässigen Schutz zu bieten – sie schützt nur gegen eine von vielen Zeckenkrankheiten. Ein lückenloser Zeckenschutz ist daher wesentlich sinnvoller als eine alleinige Impfung gegen Borreliose.

Dieser Ratgeber dient der allgemeinen Information und ersetzt keine individuelle tierärztliche Beratung oder Untersuchung.

Wir sind für Sie und Ihren Hund da.

Haben Sie weitere Fragen zur Gesundheit Ihres Hundes? Unser Team berät Sie gerne persönlich – telefonisch, per E-Mail oder direkt bei uns in der Klinik.

TELEFON (24/7)	0664 937 6434
E-MAIL	ambulanz@tierklinik-hutter.at
ADRESSE	Hasenauerstr. 26, 1190 Wien

Tierklinik Dr. Hans & Dr. Andrea Hutter
Gesundheitszentrum für Kleintiere